

1

Canali a battiscopa e cornice.

Skirting and wall trunkings.



MiniTris

pag. 1.1.1



Tris2000

pag. 1.2.1




Simmetris2120

pag. 1.3.1



Mezzotondo

pag. 1.4.1



Minicanali completi di coperchio H=17.
Minitrunkings complete with cover H=17.



pagina / page

1.1.4

Dati tecnici.
Technical data.




pagina / page

1.1.8

MINITRIS. Elementi del sistema. System components.







Minicanali per installare, ampliare o modificare impianti elettrici dove lo spazio è limitato.
 Materiale: PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO).
 Lunghezza: 2 metri

*Minitrunkings for installation or modification of electrical systems where space is limited.
 Self-extinguishing rigid PVC Class 1 (UL94-VO).
 Length: 2 meters*



Norma EN 50085-2-3 PCF AM50

IP 40 - GWT = T850°


Codifica per l'ordine dei canali
Functional part numbering system

MTR2017 BE



Tipo
Type

Colore
Colour

- I canali vengono forniti completi di coperchio.
- All trunkings come complete with cover.



COLORI
COLOURS

-  **BE** = Bianco / White
Type 9010
-  **A*** = Ardesia / Slate
Type 7021

*fornibile a richiesta e per quantità da concordare.
 *on request and for quantities to be agreed.



Minicanali completi di coperchio. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO).
Minitrunkings complete with cover. Self-extinguishing rigid PVC Class 1 (UL94-VO).

Sezione fondo	Tipo	Dimensioni BxH mm	Colore	Imballo m	S.G. mm ²	Lung. barre m	Cartone peso Kg
Section of the bottom	Part number	Duct Size BxH mm	Colour	Standard Carton m	G.S. mm ²	Length m	Carton Weight Kg
	MTR2017	20x17x1	BE	112 (7x16)	230	2	14,4
	MTR3017 ▲	30x17x2	BE	80 (5x16)	300 (150x2)	2	16,5
	MTR4017 ▲	40x17x2	BE	80 (5x16)	400 (200x2)	2	19,3


▲ Comprensivi di traversini fermacavo MTRAV (2 per barra). Including cable-holding cross-arms MTRAV (2 per length).

Caratteristiche tecniche del sistema:

- Smontabile con attrezzo
- Grado di protezione: IP40
- Resistenza all'urto: 2J
- Temperatura d'uso: -5° / +60°C
- Temperatura trasporto ed immagazzinamento: -15° / +60°C

Technical features of the system:

- Dismountable by a tool
- Protection degree: IP40
- Crash resistance: 2J
- Working temperature: -5° / +60°C
- Transport and stocking temperature: -15° / +60°C



CONTENENZA CAVI / WIRE FILL

	Sezione mm ² Section mm ²	Sezione utile e capacità di contenenza cavi H07V - U/R/K Wire fill capacity H07V - U/R/K				
		1,5	2,5	4	6	Ø max
MTR2017	230	13	10	7	6	12
MTR3017	300 (150x2)	9	7	5	3	12
		9	7	5	3	12
MTR4017	400 (200x2)	11	9	6	4	12
		11	9	6	4	12

POLIPack MiniTris.

I minicanali vengono confezionati in un involucro di plastica per proteggerli dallo sporco causato dalla polvere di cantiere. Il minicanale risulterà così pulito ed integro fino al momento della sua installazione.

POLIPack MiniTris.

The minitrunkings are packaged in a plastic envelope to protect them from dirt and building site dust. The minitrunking will therefore be clean and complete until installation.






A Norme EN 50085-2-3
 AM50

IP 40 - GWT = T850°

Tipo	Colore	BxH mm
Part number	Colour	BxH mm

MTR2017	BE	20x17
MTR3017	BE	30x17
MTR4017	BE	40x17

MTRAV




Traversino ferma cavi.
Cross-Arm.

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.

MTRAV30▲		600 (6x100)
MTRAV40▲		600 (6x100)

MTRAE




Angolo esterno fisso.
Outer bend.

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.

MTR21AE	BE	40 (4x10)
MTR31AE	BE	40 (4x10)
MTR41AE	BE	40 (4x10)

MTRAI




Angolo interno fisso.
Inner bend.

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.

MTR21AI	BE	40 (4x10)
MTR31AI	BE	40 (4x10)
MTR41AI	BE	40 (4x10)

MTRAP




Angolo piano.
90° degree deviation.

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.

MTR21AP	BE	40 (4x10)
MTR31AP	BE	40 (4x10)
MTR41AP	BE	40 (4x10)

MTRG




Giunto coperchio.
Cover joint.

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.

MTR21G	BE	40 (4x10)
MTR31G	BE	40 (4x10)
MTR41G	BE	40 (4x10)

MTRS




Tappo terminale.
End cap.

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.

MTR21S	BE	40 (4x10)
MTR31S	BE	40 (4x10)
MTR41S	BE	40 (4x10)

▲ 2 x barra compresi nell'imballo. Including cable-holding cross-arms MTRAV (2 per length).


MTR21T



Raccordo a T.
T-joint.

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.
MTR21T	BE	40 (4x10)

MTR34T



Raccordo a T.
T-joint.

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.
MTR34T	BE	40
MTR34T	BE	40

MTR34SU



Raccordo scatola MTR44SU.
MTR44SU box junction.

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.
MTR34SU	BE	40
MTR34SU	BE	40

MTR44SU



Scatola utenze interasse 60.
Socket box with centers of 60.

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.
MTR44SU	BE	10
MTR44SU	BE	10


MTR21T	BE	40 (4x10)
--------	----	-----------

MTR34T	BE	40
MTR34T	BE	40

MTR34SU	BE	40
MTR34SU	BE	40

MTR44SU	BE	10
MTR44SU	BE	10

MTR55SD



Scatola derivazione 50x50mm
Junction box 50x50mm

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.
MTR55SD	BE	9
MTR55SD	BE	9
MTR55SD	BE	9


SCM090



Scatola di derivazione per minicanali.
Junction box for minitrunking.

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.
SCM090	BEU	10
SCM090	BEU	10
SCM090	BEU	10

SC503




Scatola portautenze con interasse 83,5 (Mod. 503).
Pareti prefabbricate per l'ingresso dei minicanali.
Socket box for switches with centres of 83,5 (Mod.503). Prefracted walls for minitrunkings entry. GWT= T850°

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.
SC503	BE	9
SC503	BE	9
SC503	BE	9

TRS16

Pag./Page 4.1.4



Centralino a 7 moduli.
Switchboard at 7 modules.

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.
TRS16	BE	3
TRS16	BE	3
TRS16	BE	3

MTR55SD	BE	9
MTR55SD	BE	9
MTR55SD	BE	9

SCM090	BEU	10
SCM090	BEU	10
SCM090	BEU	10

SC503	BE	9
SC503	BE	9
SC503	BE	9

TRS16	BE	3
TRS16	BE	3
TRS16	BE	3

TRS15MN

Pag./Page 1.3.8



Raccordo tra centralino TRS16 e minicanali.
Junction between TRS16 switchboard with minitrunking.


Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.
TRS15MN	BE	20

□ BE/BEU = Bianco / White Type 9010

Dati tecnici. Technical data.

MTRAV


Traversino ferma cavi per canale
MTR3017 e MTR4017.
Cross arm for MTR3017
and MTR4017 trunking.



MTRAI

Angolo interno fisso.
Inner bend.


Tipo	Dimensioni / Dimensions mm			
Part number	A	B	C	D
MTR21AI	36	36	18	23
MTR31AI	36	36	18	33
MTR41AI	36	36	18	43



MTRAE

Angolo esterno fisso.
Outer bend.


Tipo	Dimensioni / Dimensions mm			
Part number	A	B	C	D
MTR21AE	35	35	18	23
MTR31AE	35	35	18	33
MTR41AE	35	35	18	43



MTRAP

Angolo piano.
90° degree deviation.


Tipo	Dimensioni / Dimensions mm			
Part number	A	B	C	D
MTR21AP	41	41	18	23
MTR31AP	51	51	18	33
MTR41AP	61	61	18	43



MTRG

Giunto coperchio.
Cover joint.

Tipo	Dimensioni / Dimensions mm		
Part number	A	B	D
MTR21G	20	18	23
MTR31G	20	18	33
MTR41G	20	18	43




Dati tecnici. Technical data.

MTRS


Tappo terminale.
End cap.

Tipo Part number	Dimensioni / Dimensions mm		
	A	B	D
MTR21S	17	18	23
MTR31S	18	18	33
MTR41S	18	18	43




MTR34T

Raccordo a T.
T-joint.




MTR21T

Raccordo a T per canale MTR2017.
T-joint for MTR2017 trunking.





MTR55SD

Scatola di derivazione.
Junction box.
50x50 mm



SCM090

Scatola di derivazione.
Junction box.
90x90 mm



1

CANALI A BATTISCOPA E CORNICE / SKIRTING AND WALL TRUNKINGS

Dati tecnici. Technical data.


MTR44SU / MTR34SU

MTR44SU

Scatola utenze interasse 60.
Socket box with centers of 60.

MTR34SU

Raccordo scatola MTR44SU.
MTR44SU box junction.



SC503


Scatola portautenze con interasse 83,5 (Mod. 503).

Pareti prefabbricate per l'ingresso dei minicanali.

Socket box for switches with centres of 83,5 (Mod.503).

Prefabricated walls for minitrunkings entry.

GWT= T850°



MINITRIS - TRIS2000 - SIMMETRIS 2120

La perfetta compatibilità fra Minitris, Tris 2000 e Simmetris 2120 rende possibile, facile ed esteticamente gradevole la canalizzazione di tutte le utenze, senza rinunciare alla sicurezza assoluta e alla comodità di avere un'unica scatola portautenze. Gli accessori in comune fra i tre sistemi, inoltre, permettono di realizzare impianti veramente completi, in grado di soddisfare le diverse esigenze. Il risultato è un sistema versatile che garantisce il massimo in termini di praticità, semplicità di installazione ed eleganza.

The perfect compatibility between Minitris, Tris 2000 and Simmetris 2120 make the ordering of your utilities an easy and good-looking job, in total safety and comfort thanks to a single cable-holding box. The accessories shared by the three systems also help installing really complete systems capable of meeting different needs. The end result is a versatile system which guarantees ultimate practicality, user-friendliness and elegance.

