


MINI
SYSTEM

Minicanali completi di coperchio.
Minitrunkings complete with cover.



pagina / page

2.1.2


Dati tecnici.
Technical data.



pagina / page

2.1.14

Minicanali con coperchio integrato MA.
MA Minitrunkings with hinged cover.



pagina / page

2.2.1



MINI
SYSTEM

Minicanali completi di coperchio. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO).
Minitrunkings complete with cover. Self-extinguishing rigid PVC Class 1 (UL94-VO).

MINI
SYSTEM

Minicanali per installare, ampliare o modificare impianti elettrici dove lo spazio è limitato.
Materiale: PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO).
Lunghezza: 2 metri


Minitrunkings for installation or modification of electrical systems where there is not enough room.
Self-extinguishing rigid PVC Class 1 (UL94-VO).
Length: 2 meters



Codifica per l'ordine dei canali
Functional part numbering system

G21 **BEU**

Tipo Colore
Type Colour



COLORI
COLOURS BEU = Bianco / White Type 9010

- I canali vengono forniti completi di coperchio.
- All trunkings come complete with cover.

	Sezione fondo	Tipo	Dimensioni BxH mm	Colore	Imballo m	S.G. mm ²	Lung. barre m	Cartone peso Kg
	Section of the bottom	Part number	Duct Size BxH mm	Colour	Standard Carton m	G.S. mm ²	Length m	Carton Weight Kg
		G21* ○	10x10	BEU	240	48	2	13,4
		G41	20x10	BEU	120	128	2	11
		MS201	20x10	BEU	120	128	2	11,2
		MS301	30x10	BEU	90	208	2	12,8
		MS4010	40x10x2	BEU	68	250 (125x2)	2	14,5
		BS11	16x16	BEU	96	180	2	12,6
		BS21	25x16	BEU	72	320	2	11,4
		BS31	40x16x2	BEU	54	430 (215x2)	2	14,6
		BS61	60x16x3	BEU	36	645 (215x3)	2	15,4
		G20	15x18	BEU	120	195	2	13,5
		G44	25x20	BEU	60	335	2	11,9
		G45	40x20x2	BEU	42	542 (271x2)	2	13
		G46	60x20x3	BEU	28	855 (285x3)	2	12,8

* Per il fissaggio a parete del minicanale 10x10 mm utilizzare tasselli Ø 3 mm.
For the wall fixing of the minitrunking 10x10 mm use Ø3 mm plugs.

○ In esaurimento.
Stocking out.



MINICANALI, CANALI PER IMPIANTI, CANALI PORTAUTENZE
MINITRUNKINGS, CABLE DUCTINGS, INSTALLATION TRUNKINGS

2

GWT = T850°

Tipo	Colore	BxH mm
Part number	Colour	BxH mm

G41	BEU	20x10
MS201	BEU	20x10
MS301	BEU	30x10
MS4010	BEU	40x10
BS11	BEU	16x16
BS21	BEU	25x16
BS31	BEU	40x16
BS61	BEU	60x16
G20	BEU	15x18
G44	BEU	25x20
G45	BEU	40x20
G46	BEU	60x20

MINI T



Giunto per derivazione parete "T".
T-joint for wall deviations.

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.

MINI41T	BEU	40 (4x10)
MINI41T	BEU	40 (4x10)
MINI30T	BEU	40 (4x10)
MINI40T	BEU	40 (4x10)
MINI11T	BEU	40 (4x10)
MINI21T	BEU	40 (4x10)
MINI31T	BEU	40 (4x10)
MINI61T	BEU	20 (2x10)
MINI44T	BEU	20 (4x5)
GT248T ▲	BEU	10 (2x5)
GT244T ▲	BEU	10

MINI S/A




Tappo terminale.
End cap.

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.

MINI41S	BEU	40 (4x10)
MINI41S	BEU	40 (4x10)
MINI30S	BEU	40 (4x10)
MINI40S	BEU	40 (4x10)
MINI11S	BEU	40 (4x10)
MINI21S	BEU	40 (4x10)
MINI31S	BEU	40 (4x10)
MINI61S	BEU	40 (4x10)
GT16A ▲	BEU	20 (4x5)
GT248A ▲	BEU	20 (4x5)
GT244A ▲	BEU	10 (2x5)

VPGRM



Adattatore per derivare i minicanali dalle scatole: SCS, VPG18S, VPG184S, VPG186S, VPG1812S.
Adaptor for junction of minitrunkings and SCS, VPG18S, VPG184S, VPG186S, VPG1812S boxes.

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.

VPGRM	BEU	36 (6x6)
VPGRM	BEU	36 (6x6)
VPGRM	BEU	36 (6x6)
VPGRM	BEU	36 (6x6)
VPGRM	BEU	36 (6x6)

RMCP




Raccordo per scatole portautenze.
Canali: min 20x10 - max 60x16
Socket box junction.
Trunkings: min 20x10 - max 60x16.

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.

RMCP	BEU	10
RMCP	BEU	10
RMCP	BEU	10
RMCP	BEU	10
RMCP	BEU	10
RMCP	BEU	10
RMCP	BEU	10

SCS




Scatola portautenze con interasse 60/55.
Socket box for switches with centres of 60/55.

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.

SCS	BEU	9
SCS	BEU	9
SCS	BEU	9
SCS	BEU	9
SCS	BEU	9
SCS	BEU	9
SCS	BEU	9

SC503




Scatola portautenze con interasse 83,5 (Mod. 503).
Pareti prefabbricate per l'ingresso dei minicanali.
Socket box for switches with centres of 83,5 (Mod.503). Prefabricated walls for minitrunkings entry.
GWT= T850°

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.

SC503	BE	9
SC503	BE	9
SC503	BE	9
SC503	BE	9
SC503	BE	9
SC503	BE	9
SC503	BE	9
SC503	BE	9
SC503	BE	9
SC503	BE	9

VPG18S



Scatola portautenze con interasse 83,5 (Mod. 503).
Socket box for switches with centres of 83,5 (Mod.503).

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.

VPG18S	BEU	9
VPG18S	BEU	9
VPG18S	BEU	9
VPG18S	BEU	9
VPG18S	BEU	9
VPG18S	BEU	9
VPG18S	BEU	9
VPG18S	BEU	9

▲ = Ricavare dalla misura più grande. Get from bigger size.

□ BEU/BE= Bianco / White Type 9010

GWT = T850°

Tipo	Colore	BxH mm
Part number	Colour	BxH mm

G41	BEU	20x10
MS201	BEU	20x10
MS301	BEU	30x10
MS4010	BEU	40x10
BS11	BEU	16x16
BS21	BEU	25x16
BS31	BEU	40x16
BS61	BEU	60x16
G20	BEU	15x18
G44	BEU	25x20
G45	BEU	40x20
G46	BEU	60x20


TRI 03



Adattatore per prese telefoniche (per VPG18S).
Adaptor for telephone plugs (for VPG18S).

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.


TRI 05



Adattatore per connettori EDP (per VPG18S).
Adaptor for EDP connectors (for VPG18S).

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.

VPG184S



Scatola portautenze con interasse 108 (Mod. 504).
Socket box for switches with centres 108 (Mod. 504).


Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.

TRI03	■	BEU	12
TRI03	■	BEU	12
TRI03	■	BEU	12
TRI03	■	BEU	12
TRI03	■	BEU	12
TRI03	■	BEU	12
TRI03	■	BEU	12
TRI03	■	BEU	12
TRI03	■	BEU	12
TRI03	■	BEU	12

TRI05	■	BEU	12
TRI05	■	BEU	12
TRI05	■	BEU	12
TRI05	■	BEU	12
TRI05	■	BEU	12
TRI05	■	BEU	12
TRI05	■	BEU	12
TRI05	■	BEU	12
TRI05	■	BEU	12
TRI05	■	BEU	12

VPG184S	BEU	9
VPG184S	BEU	9
VPG184S	BEU	9
VPG184S	BEU	9
VPG184S	BEU	9
VPG184S	BEU	9
VPG184S	BEU	9
VPG184S	BEU	9
VPG184S	BEU	9
VPG184S	BEU	9

VPGTC4




Coperchio di chiusura per VPG184S usato come scatola di derivazione.
Closing cover for VPG184S used as junction box.

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.

VPGTC4	BE	27
VPGTC4	BE	27
VPGTC4	BE	27
VPGTC4	BE	27
VPGTC4	BE	27
VPGTC4	BE	27
VPGTC4	BE	27
VPGTC4	BE	27
VPGTC4	BE	27
VPGTC4	BE	27

VPG186S




Scatola portautenze con interasse 100 (6 posti).
(Interasse 60/70 per utenze estere).
Socket box for switches with centres of 100
(6 places). (Centres 60/70 for foreign switches).

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.

VPG186S	BEU	6
VPG186S	BEU	6
VPG186S	BEU	6
VPG186S	BEU	6
VPG186S	BEU	6
VPG186S	BEU	6
VPG186S	BEU	6
VPG186S	BEU	6
VPG186S	BEU	6
VPG186S	BEU	6

VPG1812S




Scatola portautenze con interasse 164x2 (12 posti).
Socket box for switches with centres 164x2 (12 places).

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.

VPG1812S	BE	4
VPG1812S	BE	4
VPG1812S	BE	4
VPG1812S	BE	4
VPG1812S	BE	4
VPG1812S	BE	4
VPG1812S	BE	4
VPG1812S	BE	4
VPG1812S	BE	4
VPG1812S	BE	4

VPM12



Placca portautenze (12 posti) per scatola VPG1812S.
Front plate socket panel (12 places) for VPG1812S box.

Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.

VPM12AV	BE	8
VPM12GW	BE	8
VPM12SIM	BE	8
VPM12VIM	BE	8
VPM12TIN	BE	8

■ = Fornibile a richiesta e per quantità da concordare. Available on request and for quantities to be agreed.


□ BEU/BE= Bianco / White Type 9010

Tipo / Type	Sezione geometrica / Working section mm ²	Numero conduttori mm / N. of electric wires mm				Ø max cavo cable	MINI E / MINI EV	MINI I / MINI IV	MINI L	MINI T	MINI G	MINI S / MINI A
		1,5	2,5	4	6							
G21 10x10		48	2	1	1	1	7					
G41 20x10		128	8	6	4	3	8			20	20	
MS201 20x10		128	8	6	4	3	8			20	20	
MS301 30x10		208	9	7	5	4	8			20	20	
MS4010 40x10		A 125 B 125	7	5	3	2	8			40	40	
BS11 16x16		180	10	8	6	4	12			16	16	
BS21 25x16		320	18	14	9	6	12			25	25	
BS31 40x16		A 215 B 215	18	12	9	5	12			40	40	
BS61 60x16		A 215 B 215 C 215	18	12	9	5	12			60	60	
G20 15x18		195	10	8	6	4	12			15	15	
G44 25x20		335	18	14	9	6	17			25	25	
G45 40x20		A 271 B 271	16	11	7	5	17			40	40	
G46 60x20		A 285 B 285 C 285	15	11	7	5	17			60	60	



RMCP

Raccordo per scatole porta utenze.
Junction of socket boxes.
91x63x24 mm

Per canali / For trunkings
min 20x10 mm - max 60x16 mm





Fratturare lungo le linee pretranciate, secondo la dimensione del canale.
Cut along the pre-cut lines, according to the dimension of the trunking.



VPGRM

Adattatore per derivare minicanali dalle scatole porta utenze.
Adaptor for junction between minitrunkings and socket boxes.




Inserire sulla parete pretranciata della scatola l'accessorio VPGRM adattato alle misure del minicanale. Posizionare e fissare la scatola al muro.
Insert on the pre-cut wall of the box the VPGRM accessory according to the minitrunking size. Place and fix the box onto the wall.

TRS1440

Scatola di derivazione.
Junction box.
150x150x65 mm

Per derivare, sui 4 lati, canali sino a 120x40 mm (Tipo G).
For junction, on all sides, 120x40 mm trunking (Type G).



Fratturare per adattare.
Cut to adapt.

Dati tecnici. Technical data.


TRS15MN

**Adattatore.
Junction box.**
140x40 mm

Per derivare dalle scatole TRS1440 e dal centralino TRS16.
For junction between the TRS1440 boxes
and the TRS16 switchboard.
Minicanali / Minitrunkings H=10-16-20 mm.


Minicanali derivabili con l'utilizzo dell'accessorio TRS15MN.
Minitrunkings derivations with accessory TRS15MN.

BxH	BxH	BxH
20 x 10	25 x 16	25 x 20
30 x 10	40 x 16	40 x 20
40 x 10	60 x 16	60 x 20
60 x 10		





TRS16

**Centralino a 7 moduli.
Switchboard at 7 modules.**
150x150x90 mm



7 moduli max. Possibilità di derivare canali solo sul lato superiore ed inferiore. Max 125x50. Potenza massima dissipabile: 9 Watt secondo norme CEI 23-48, 23-49.
7 modules max. Junction of the trunkings, on higher and lower sides only. Max 125x50. Max dissipable power: 9 Watt, according CEI standard 23-48, 23-49.



Ingressi canali e adattatori.
Trunkings and adaptor entries.

Fissare centralmente il profilo Omega sul fondo della scatola (con le viti in dotazione) nelle sedi contrassegnate.
Incastrare gli interruttori e procedere al loro cablaggio.
Montare il coperchio ed il coperchietto trasparente fissando con le apposite viti.
Centrally fix the profile Omega on the bottom of the box (with the supplied screws) in the marked points.
Insert the interrupters and proceed to their wiring.
Climb on the cover and the transparent little cover fixing with the special screws.

Dati tecnici. Technical data.


SCS

Interasse / Interaxis
60/55 mm
100x90x50 mm




Accessori specifici per ogni singola scatola portautenze.
Specific accessories for each socket box.

RMCP




Raccordo per scatole porta utenze.
Junction of socket boxes.




VPG18S

Interasse / Interaxis
83,5 mm (mod. 503)
130x90x50 mm




TRIO3

Adattatore per prese telefoniche.
Adaptor for telephone plugs.




TRIO5

Adattatore per connettori EDP o coperchio di chiusura per VPG18S usata come scatola di derivazione.
Adaptor for EDP connectors or closing cover for VPG18S used as junction box.





VPG184S

Interasse / Interaxis
108 mm (mod. 504)
150x90x50 mm





VPGTC4

Coperchio di chiusura per VPG184S usata come scatola di derivazione.
Closing cover for VPG184S used as junction box.
125x65 mm




VPG186S

Interasse / Interaxis
100 mm - 6 posti / places
60/70 mm
202x92x63 mm




VPG1812S

Interasse / Interaxis
164 mm x 2 - 12 posti / places
202x150x63 mm




VPM12

Placca porta utenze. (12 posti)
Front plate socket panel. (12 places)
190x140 mm



Fratturare le lamelle per il passaggio dei cavi dove necessario. Break along fracture line where required.








Minicanali con coperchio integrato e adesivo sul fondo.

PVC Rigido Autoestinguento Classe 1 (UL94-VO).

Minitrunkings with hinged cover and adhesive base.


Self-extinguishing rigid PVC Class 1 (UL94-VO).

Tipo	Dimensioni BxH mm	Colore	Imballo m	S.G. mm ²	Lung. barre m	Cartone peso Kg
Part number	Duct Size BxH mm	Colour	Standard Carton m	G.S. mm ²	Length m	Carton Weight Kg
MA117	12,5x7,5		240 (10x24)	57	2	14,2
MA211	10x10		240 (10x24)	64	2	14,2
MA221	20x10		120 (10x12)	144	2	11,5
MA312	12,5x12,5		160 (10x16)	110	2	12,0




COLORI  **BEU** = Bianco / White
COLOURS  Type 9010

SC503







Scatola portautenze con interasse 83,5 (Mod. 503).
Pareti prefabbricate per l'ingresso dei minicanali.
Socket box for switches with centres of 83,5
(Mod.503). Prefabricated walls for minitrunkings entry.
GWT= T850°

SCM090




Scatola di derivazione per minicanali.
Junction box for minitrunking.
min 20x10 - max 60x30

Tipo	Colore	BxH mm
Part number	Colour	BxH mm

MA117		12,5x7,5
MA211		10x10
MA221		20x10
MA312		12,5x12,5

Tipo	Colore	Imballo pz.	Tipo	Colore	Imballo pz.
Part number	Colour	Packing pcs.	Part number	Colour	Packing pcs.

SC503		9	SCM090	BEU	10
-------	---	---	--------	-----	----