



## PRE-INSTALLATION BOXES AND TRAPS

Boîtes d'aménagement et siphons


Cajas de preajuste y sifones

CONBOX				Information Informations/ Información
	<b>CONBOX430</b>	427x113x65	20	<b>Pre-installation boxes to drain condensation made with impact-resistant PS. CONBOX430 has the exit on 2 sides for pipes d. 18-20 mm and with reducer d. 16-18 mm. Cover and screws are included. CONBOX has the exit on the left for pipes 16-18 mm e 18-20 mm.</b> Boîtiers d'aménagement pour le drainage du condensat fabriqués en polystyrène antichoc. CONBOX430 est équipé d'une double sortie pour tuyaux d. 18-20 mm et réduction horizontale pour d. 16-18 mm. Le boîtier est équipé d'une cuve pour la collecte du condensat et fourni avec couvercle et vis de fermeture. CONBOX est équipé d'une seule sortie à gauche pour tuyaux 16-18 mm et 18-20 mm.
	<b>CONBOX</b>	530x113x65	20	<i>Cajas de preajuste para el desagüe de la condensación fabricadas en poliestirol antichoque. CONBOX430 lleva una doble salida para tubos d. 18-20 mm y reducción horizontal para d. 16-18 mm. La caja incluye cubeta para la recogida de la condensación, tapa y tornillos de cierre. CONBOX cuenta con una sola salida a la izquierda para tubos 16-18 mm y 18-20 mm.</i>


## CONBOXRC

	<b>CONBOXRC</b>		48	<b>90° drain elbow connector for vertical out for pipes d. 16-18 and 18-20 mm.</b> Raccord coude 90° pour sortie drainage du condensat verticale pour tuyaux d. 16-18 et 18-20 mm. <i>Codo de 90° para salida de desagüe de condensación vertical para tubos de d. 16-18 y 18-20 mm.</i>
---	-----------------	--	----	--

## CONSSC

	<b>CONSSC146</b>		50	<b>CONSSC146 Trap to avoid smell from condensation drain (out of wall use).</b> Siphon antiodeur pour drainage du condensat pour usage externe. <i>Sifón antiolor para desagüe de condensación para uso externo.</i>
	<b>CONSSCP146</b>		50	<b>CONSSCP146 Trap with inox plate to avoid smell from condensation drain (in wall use).</b> Siphon antiodeur pour drainage du condensat encaissé avec plaque en acier inoxydable. <i>Sifón antiolor para desagüe de condensación empotrado con placa inox.</i>


## CONSSCU

	<b>CONSSCU</b>	60x77x50	50	<b>Trap inspectionable to avoid smell from condensation drain with the possibility to be installed vertically or horizontally.</b> Siphon inspectionnable pour éviter les mauvaises odeurs et pouvant être installé en position verticale ou horizontale. <i>Sifón inspeccionable para evitar malos olores; puede instalarse tanto en vertical como en horizontal.</i>
---	----------------	----------	----	--

## RIGID PIPES AND ACCESSORIES

Tuyaux rigides et accessoires

Tubos rígidos y accesorios

CONTUR				Information Informations/ Información
	<b>CONTUR20</b>	Ø 20	70	<b>Rigid pipes made with PVC, lengths 2 m, with o-ring for out of/ in wall applications.</b> Tuyau rigide en PVC en barres de 2 m livré avec les joints d'étanchéité pour installations externe ou encastrées dans les murs. <i>Tubo rígido de PVC en barras de 2 m con juntas estancas para instalaciones exteriores o sumidas en la pared.</i>
	<b>CONTUR25</b>	Ø 25	60	
	<b>CONTUR32</b>	Ø 32	50	

<b>45° bend</b> Coude 45° Codo 45°		<b>CONTURG4520</b>	Ø 20	20	<b>90° bend</b> Coude 90° Codo 90°		<b>CONTURG9020</b>	Ø 20	20
		<b>CONTURG4525</b>	Ø 25	20			<b>CONTURG9025</b>	Ø 25	20
		<b>CONTURG4532</b>	Ø 32	20			<b>CONTURG9032</b>	Ø 32	20

## CONTURM

<b>Joint</b> Jonction Unión		<b>CONTURM20</b>	Ø 20	20
		<b>CONTURM25</b>	Ø 25	20
		<b>CONTURM32</b>	Ø 32	20

## CONTURR

<b>Pipe reducer</b> Réducteur de tuyaux Reducción dans le tuyau		<b>CONTURR2520</b>	Ø 25/20	20
		<b>CONTURR3225</b>	Ø 32/25	20

## CONTURT

<b>"T" joint</b> Dérivation en « T » Derivación en "T"		<b>CONTURT20</b>	Ø 20	20
		<b>CONTURT25</b>	Ø 25	20
		<b>CONTURT32</b>	Ø 32	20





## CONTURC

<b>Fastening clips</b> Support de fixation Clips de sujeción		<b>CONTURC20</b>	Ø 20	20
		<b>CONTURC25</b>	Ø 25	20
		<b>CONTURC32</b>	Ø 32	20


## CORRUGATED PIPE AND ACCESSORIES

Tuyau ondulé et accessoires

Tubo corrugado y accesorios

CONFLEX				Information Informations/ Información
	<b>CONFLEX18.20</b>	Ø 16/18/20	50	<p><b>Corrugated pipe for drain condensation made with PE d. 16-18-20 mm and junction male female every m with d. alternating 16-18 and 18-20. Strongly recommended for installations inside the wall.</b></p> <p>Tuyau ondulé pour le drainage du condensat en PE d. 16-18-20 mm muni de raccord mâle femelle à chaque mètre avec diamètre alterné 16-18 et 18-20 mm. Conseillé pour les installations encastrées dans les murs.</p> <p>Tubo corrugado para el desagüe de la condensación en PE d. 16-18-20 mm dotado de unión macho-hembra cada metro con diámetro alterno 16-18 y 18-20 mm. Aconsejado para sistemas sumidos en la pared.</p>

## CONRACY

	<b>CONRACY1618</b>	Ø 16/18	10	<p><b>"Y" 3 way junction to connect the condensation of 2 air conditioning units from 2 corrugated pipe in 1.</b></p> <p>Raccord à trois voies en « Y » pour tuyau ondulé pour acheminer le drainage du condensat de deux machines dans un seul tuyau.</p>
	<b>CONRACY1820</b>	Ø 18/20	10	<p>Racor de tres vías en "y" para tubo corrugado para transportar el desagüe de la condensación de dos máquinas en un solo tubo.</p>





## CONRACT

	<b>CONRACT1618</b>	Ø 16/18	10	<p><b>"T" 3 way junction to connect the condensation of 2 air conditioning units from 2 corrugated pipe in 1. O-ring included.</b></p> <p>Raccord à trois voies en « T » pour tuyau ondulé pour acheminer le drainage du condensat de deux machines dans un seul tuyau. Inclut un joint.</p>
	<b>CONRACT1820</b>	Ø 18/20	10	<p>Racor de tres vías en "t" para tubo corrugado para transportar el desagüe de la condensación de dos máquinas en un solo tubo. Incluye junta</p>




## SPIRALATED PIPE AND ACCESSORIES

Tuyau spiralé et accessoires


Tubo espiral y accesorios

CONFLBI				Information Informations/ Información
	<b>CONFLBI116</b>	Ø 16	25	<p><b>Spiralated pipe made with PVC, flattening resistant and with smooth interior to reduce condensation stagnation. Strongly recommended for installations with air conditioning trunkings or out of wall.</b></p> <p>Tuyau spiralé en PVC résistant aux écrasements et intérieur lisse pour éviter la stagnation du condensat. Conseillé pour les applications avec goulottes ou à l'extérieur du mur.</p> <p>Tubo espiral en PVC resistente al aplastamiento y con interior liso para evitar que se estanquen las aguas de condensación. Aconsejado para aplicaciones con canal o por fuera de la pared.</p>
	<b>CONFLBI118</b>	Ø 18	25	
	<b>CONFLBI120</b>	Ø 20	25	


## CONRAC283

CONRAC283				Information Informations/ Información
	<b>CONRAC283</b>	Ø 16/18/20	50	<p><b>3 way universal junction to connect the condensation of 2 air conditioning units from 2 spiralated or corrugated pipe in 1.</b></p> <p>Raccord à 3 voies universel pour tuyau spiralé ou ondulé pour acheminer le drainage du condensat de deux machines dans un seul tuyau.</p> <p>Racor universal de 3 vías para tubo espiral o corrugado para transportar el desagüe de la condensación de dos split en un solo tubo.</p>

## CONRACCT1620

	<b>CONRACCT1620</b>	16x20	30	<p><b>Joint between pre-installation box and drain condensation.</b></p> <p>Raccord entre boîtier et tuyau spiralé pour le drainage du condensat.</p> <p>Racor entre caja y tubo espiral para desagüe de condensación.</p>
---	---------------------	-------	----	--

## CONISO

	● <b>CONISOGM</b>	50x3 - 10 m	24	<p><b>CONISOGM</b> <b>Adhesive tape to avoid condensation made with rubber.</b> Ruban isolant anticondensat en caoutchouc. Cinta aislante anticondensación en goma.</p>
	○ <b>CONISOPL</b>	50x3 - 10 m	24	<p><b>CONISOPL</b> <b>Adhesive tape to avoid condensation made with polyethylene.</b> Ruban isolant anticondensat en polyéthylène. Cinta aislante anticondensación en polietileno.</p>

## WALL BRACKETS

Supports pour murs  
Soportes de pared

CONSTUN					Information Informations/ Información
		mm	kg	p	
<b>Adjustable universal brackets</b> Fixations universelles réglables Estribos universales regulables 					<b>With hook system, TUV, made of galvanized steel with varnish finish. Screws, plugs, anti-vibration dampers and spirit level included.</b> Connexion rapide, certifiées TUV, fabriquées en tôle galvanisée et peintes à la poudre de polyester. Fournies avec kit complet de vis, chevilles, caoutchouc antivibration et niveau à bulle. <i>Enganche rápido, certificados TUV, fabricados en chapa galvanizada y pintados con polvos de poliéster. Incluyen tornillos, tacos, gomas antivibración y nivel de burbuja.</i>
	<b>CONSTUN42EVO</b> 420x400x800 60+60 1				
	★	<b>CONSTUN46EVOP</b> 465x400x800 80+80 1			
					<b>TUV with hook system, made of galvanized steel with varnish finish. Screws, plugs, anti-vibration dampers and spirit level included.</b> Certifiées TUV, fabriquées en tôle galvanisée et peintes à la poudre de polyester, fournies avec kit complet de vis, chevilles, caoutchoucs antivibration et niveau à bulle. <i>Certificados TUV, fabricados en chapa galvanizada y pintado con polvos de poliéster; incluyen tornillos, tacos, gomas antivibración y nivel de burbuja.</i>
	★	<b>CONSTUN56EVOP</b> 560x400x800 80+80 1			
					<b>TUV with hook system, made of galvanized steel with varnish finish. Screws, plugs and anti-vibration dampers included.</b> Certifiées TUV, fabriquées en tôle galvanisée et peintes à la poudre de polyester, fournies avec kit complet de vis, chevilles, et caoutchoucs antivibration. <i>Certificados TUV, fabricados en chapa galvanizada y pintado con polvos de poliéster; incluyen tornillos, tacos, y gomas antivibración.</i>
		<b>CONSTUN48PLUS</b> 480x400x850 80+80 1			
					<b>Bracket projected to support high load, TUV, made of galvanized steel, varnish finished with polyester powder. Screws, plugs and anti-vibration dampers included.</b> Fixation industrielle avec capacité de charge élevée, certifiée TUV, fabriquée en tôle galvanisée et peinte à la poudre de polyester. <i>Estribo industrial con alta capacidad de carga, certificado TUV, fabricado en chapa galvanizada y pintado con polvo de poliéster.</i>
		<b>CONSTUN56PLUS</b> 560x400x960 150+150 1			
<b>Simple brackets</b> Consoles simples Consoles simples 					<b>TUV, made of galvanized steel with varnish finish. Screws, plugs and anti-vibration dampers included.</b> Fixations simples parfois préinstallées, certifiées TUV, fabriquées en tôle galvanisée et peintes à la poudre de polyester. Les fixations sont fournies avec kit complet de vis, chevilles et caoutchoucs antivibration. <i>Estribos simples, con o sin premontaje, certificados TUV, fabricados en chapa galvanizada y pintados con polvos de poliéster. Los estribos incluyen tornillos, tacos y gomas antivibración.</i>
	★	<b>CONSPAR42EVO</b> 420x400 60+60 1			
	★	<b>CONSPAR46EVOP</b> 465x400 80+80 1			

★ Pre-assembled/ Préinstallées/ Premontados

## ANTI-VIBRATION KIT

Kit antivibration  
Kit antivibración

CONAVP						Information Informations/ Información
		Fit with Compatible avec Compatible con	mm	kg	p	
						<b>Anti-vibration dampers for floor supports made of soft black natural rubber. 4 dampers, washers and nuts included.</b> Kit antivibration en caoutchouc pour supports pour sols fourni avec 4 unités antivibration complètes de vis et écrous. <i>Kit antivibración de goma para bases de suelo formados por 4 elementos antivibración con sus arandelas y tuercas.</i>
	<b>CONAVP20</b> CONBASE <b>Floor supports</b> Supports pour sols Soportes de suelo		48x20	45	10	
						<b>Anti-vibration dampers for floor supports made of soft black natural rubber. 4 dampers, washers and nuts included.</b> Kit antivibration en caoutchouc pour supports pour sols fourni avec 4 unités antivibration complètes de vis et écrous. <i>Kit antivibración de goma para bases de suelo formados por 4 elementos antivibración con sus arandelas y tuercas.</i>
	<b>CONAVP53</b> CONBASE <b>Floor supports</b> Supports pour sols Soportes de suelo		40x40	65	10	
<b>CONAVM</b> 						<b>Anti-vibration dampers for brackets made of soft black natural rubber. 4 dampers, washers and nuts included.</b> Kit antivibration en caoutchouc pour supports pour murs fourni avec 4 unités antivibration complètes de vis et écrous. <i>Kit antivibración de goma para soportes de pared formados por 4 elementos antivibración con sus arandelas y tuercas.</i>
	<b>CONAVM30</b> <b>Wall brackets</b> Supports pour murs Soportes de pared		30x20	42	10	
	<b>CONAVM53</b> Wall brackets Supports pour murs Soportes de pared		40x40	65	10	

