

Minicanali per installare, ampliare o modificare impianti elettrici dove lo spazio è limitato.

Materiale: PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-V0).
Lunghezza: 2 metri
Colore: Bianco tipo 9010
I canali vengono forniti completi di coperchio.

Minitrunkings for installation or modification of electrical systems where there is not enough room.

Self-extinguishing rigid PVC Class 1 (UL94-V0).
Length: 2 meters
Colour: White type 9010
All trunkings come complete with cover.



Marchi Brand	Sezione fondo Section of the bottom	Codice Code	Dimensioni BxH mm Duct Size BxH mm	Imballo m Standard Carton m	S.G. mm ² G.S. mm ²	Lung. barre m Length m	Cartone peso Kg Carton Weight Kg
		G41BEU	20x10	120	128	2	11
 coperchio avvolgente wrap-around cover		MS201BEU	20x10	120	128	2	11,2
		MS301BEU	30x10	90	208	2	12,8
		MS4010BEU	40x10x2	68	250 (125x2)	2	14,5
 coperchio avvolgente wrap-around cover		BS11BEU	16x16	96	180	2	12,6
		BS21BEU	25x16	72	320	2	11,4
		BS31BEU	40x16x2	54	430 (215x2)	2	14,6
		BS61BEU	60x16x3	36	645 (215x3)	2	15,4
		G20BEU	15x18	120	195	2	13,5
		G44BEU	25x20	60	335	2	11,9
		G45BEU	40x20x2	42	542 (271x2)	2	13
		G48BEU	60x20x3	28	855 (285x3)	2	12,8
 coperchio integrato e adesivo sul fondo hinged cover and adhesive base.		MA117	12,5x7,5	240	58	2	14,2
		MA211	10x10	240	64	2	14,2
		MA215	15x10	96	106	2	7,0
		MA221	20x10	120	152	2	11,5
		MA312	12,5x12,5	160	112	2	12,0

Conforme a norme:
EN 50085-1:2006+A1:2013
EN 50085-2-1:2006+A1:2011
B.T. 2014/35/EU




IP 40 - GWT 850°C



MINIBLI


Blisters accessori contenente:
 - 1 angolo esterno - 2 angoli piani
 - 1 angolo interno - 1 giunto T
 - 1 tappo terminale - 1 giunto coperschio

Blisters white:
 - 1 outer bend - 2 L-joints
 - 1 inner bend - 1 T-joint
 - 1 cover joint - 1 end cap




MINI E

Angolo esterno.
Outer bend.



* MINI EV

Angolo esterno variabile.
Outer variable bend.



MINI I

Angolo interno.
Inner bend.




* MINI IV

Angolo interno variabile.
Inner variable bend.



MINI G

Giunto coperschio.
Cover joint.



MINI L

Giunto 'L' per derivazione plana.
L-Joint for flat bend.

Codice <i>Code</i>	BxH mm <i>BxH mm</i>
-----------------------	-------------------------

G41BEU	20x10
MS201BEU	20x10
MS301BEU	30x10
MS4010BEU	40x10
BS11BEU	16x16
BS21BEU	25x16
BS31BEU	40x16
BS61BEU	60x16
G20BEU	15x18
* G44BEU	25x20
G45BEU	40x20
G46BEU	60x20
MA117	12,5x7,5
MA211	10x10
MA215	15x10
MA221	20x10
MA312	12,5x12,5

Codice <i>Code</i>	Imballo pz. <i>Packing pcs.</i>
-----------------------	------------------------------------

MINI20BLIBEU	6 kit
--------------	-------

Codice <i>Code</i>	Imballo pz. <i>Packing pcs.</i>
-----------------------	------------------------------------

MINI41EBEU	40 (4X10)
MINI41EBEU	40 (4X10)
MINI30EBEU	40 (4X10)
MINI40EBEU	40 (4X10)
MINI11EBEU	40 (4X10)
MINI21EBEU	40 (4X10)
MINI31EBEU	40 (4X10)
MINI61EBEU	40 (4X10)
MINI44EBEU	20 (4X5)
GT248EBEU ▲	10 (2X5)
GT244EBEU ▲	10

Codice <i>Code</i>	Imballo pz. <i>Packing pcs.</i>
-----------------------	------------------------------------

MINI41EVBEU	40 (4X10)
MINI41EVBEU	40 (4X10)
MINI21EVBEU	40 (4X10)
MINI31EVBEU	40 (4X10)

Codice <i>Code</i>	Imballo pz. <i>Packing pcs.</i>
-----------------------	------------------------------------

MINI41IBEU	40 (4X10)
MINI41IBEU	40 (4X10)
MINI30IBEU	40 (4X10)
MINI40IBEU	40 (4X10)
MINI11IBEU	40 (4X10)
MINI21IBEU	40 (4X10)
MINI31IBEU	40 (4X10)
MINI61IBEU	40 (4X10)
MINI44IBEU	20 (4X5)
GT248IBEU ▲	10 (2X5)
GT244IBEU ▲	10

Codice <i>Code</i>	Imballo pz. <i>Packing pcs.</i>
-----------------------	------------------------------------

MINI41IVBEU	40 (4X10)
MINI41IVBEU	40 (4X10)
MINI21IVBEU	40 (4X10)
MINI31IVBEU	40 (4X10)

Codice <i>Code</i>	Imballo pz. <i>Packing pcs.</i>
-----------------------	------------------------------------

MINI41GBEU	40 (4X10)
MINI41GBEU	40 (4X10)
MINI30GBEU	40 (4X10)
MINI40GBEU	40 (4X10)
MINI11GBEU	40 (4X10)
MINI21GBEU	40 (4X10)
MINI31GBEU	40 (4X10)
MINI61GBEU	40 (4X10)
MINI44GBEU	20 (4X5)
GT248GBEU ▲	20 (4X5)
GT244GBEU ▲	20 (4X5)


Codice <i>Code</i>	Imballo pz. <i>Packing pcs.</i>
-----------------------	------------------------------------

MINI41LBEU	40 (4X10)
MINI41LBEU	40 (4X10)
MINI30LBEU	40 (4X10)
MINI40LBEU	40 (4X10)
MINI11LBEU	40 (4X10)
MINI21LBEU	40 (4X10)
MINI31LBEU	40 (4X10)
MINI61LBEU	20 (2X10)
MINI44LBEU	20 (4X5)
GT248LBEU ▲	10 (2X5)
GT244LBEU ▲	10





IP 40 - GWT 850°C




MINI T

Giunto per derivazione parete "T".
T-joint for wall deviations.




MINI S/A

Tappo terminale.
End cap.



VPGRM

Adattatore per derivare i minicanali dalle scatole:
SCS, VPG18S, VPG184S, VPG186S, VPG1812S.
Adaptor for junction of minitrunkings and SCS, VPG18S, VPG184S, VPG186S, VPG1812S boxes.




RMCP

Raccordo per scatole portautenze.
Canali: min 20x10 - max 60x16
Socket box junction.
Trunkings: min 20x10 - max 60x16.




SCS

Scatola portautenze con interasse 60/55.
Socket box for switches with centres of 60/55.



SC503

Scatola portautenze con interasse 83,5. (3 mod) Pareti prefabbricate per l'ingresso dei minicanali.
Socket box for switches with centres of 83,5 (3 mod) Prefabricated walls for minitrunkings entry.
GWT 850°C



VPG18S

Scatola portautenze con interasse 83,5. (3 mod)
Socket box for switches with centres of 83,5 (3 mod)

Codice Code	BxH mm BxH mm
----------------	------------------

G41BEU	20x10
MS201BEU	20x10
MS301BEU	30x10
MS4010BEU	40x10
BS11BEU	16x16
BS21BEU	25x16
BS31BEU	40x16
BS61BEU	60x16
G20BEU	15x18
* G44BEU	25x20
G46BEU	40x20
G48BEU	60x20
MA117	12,5x7,5
MA211	10x10
MA215	15x10
MA221	20x10
MA312	12,5x12,5

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

MINI41TBEU	40 (4X10)
MINI41TBEU	40 (4X10)
MINI30TBEU	40 (4X10)
MINI40TBEU	40 (4X10)
MINI11TBEU	40 (4X10)
MINI21TBEU	40 (4X10)
MINI31TBEU	40 (4X10)
MINI61TBEU	20 (4X10)
MINI44TBEU	20 (4X5)
GT248TBEU ▲	10 (2X5)
GT244TBEU ▲	10

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

MINI41SBEU	40 (4X10)
MINI41SBEU	40 (4X10)
MINI30SBEU	40 (4X10)
MINI40SBEU	40 (4X10)
MINI11SBEU	40 (4X10)
MINI21SBEU	40 (4X10)
MINI31SBEU	40 (4X10)
MINI61SBEU	40 (4X10)
GT16ABEU	20 (4X5)
GT248ABEU ▲	20 (4X5)
GT244ABEU ▲	10 (2X5)

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

VPGRMBEU	36 (6X6)
VPGRMBEU	36 (6X6)
VPGRMBEU	36 (6X6)
VPGRMBEU	36 (6X6)
VPGRMBEU	36 (6X6)
VPGRMBEU	36 (6X6)

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

RMCPBEU	10
RMCPBEU	10
RMCPBEU	10
RMCPBEU	10
RMCPBEU	10
RMCPBEU	10
RMCPBEU	10
RMCPBEU	10
RMCPBEU	10
RMCPBEU	10

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

SCSBEU	9
SCSBEU	9
SCSBEU	9
SCSBEU	9
SCSBEU	9
SCSBEU	9
SCSBEU	9
SCSBEU	9
SCSBEU	9
SCSBEU	9
SCSBEU	9

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------


SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9




IP 40 - GWT 850°C




TRI 03

Adattatore per prese telefoniche (per VPG18S).
Adaptor for telephone plugs (for VPG18S).




TRI 05

Adattatore per connettori EDP (per VPG18S).
Adaptor for EDP connectors (for VPG18S).



VPG184S

Scatola portautenze con interasse 108 (4 mod).
Socket box for switches with centres 108 (4 mod).




VPGTC4

Coperchio di chiusura per VPG184S usata come scatola di derivazione.
Closing cover for VPG184S used as junction box.




VPG186S

Scatola portautenze con interasse 100 (8 posti). (Interasse 80/70 per utenze estere).
Socket box for switches with centres of 100 (8 places). (Centres 80/70 for foreign switches).



VPG1812S

Scatola portautenze con interasse 164x2 (12 posti).
Socket box for switches with centres 164x2 (12 places).



VPM12

Placca portautenze (12 posti) per scatola VPG1812S.
Front plate socket panel (12 places) for VPG1812S box.

Codice Code	BxH mm BxH mm
----------------	------------------

G41BEU	20x10
MS201BEU	20x10
MS301BEU	30x10
MS4010BEU	40x10
BS11BEU	16x16
BS21BEU	25x16
BS31BEU	40x16
BS61BEU	60x16
G20BEU	15x18
G44BEU	25x20
G46BEU	40x20
G48BEU	60x20
MA117	12,5x7,5
MA211	10x10
MA215	15x10
MA221	20x10
MA312	12,5x12,5

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

TRI03BEU ◦	12
TRI03BEU ◦	12
TRI03BEU ◦	12
TRI03BEU ◦	12
TRI03BEU ◦	12
TRI03BEU ◦	12
TRI03BEU ◦	12
TRI03BEU ◦	12
TRI03BEU ◦	12
TRI03BEU ◦	12
TRI03BEU ◦	12

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

TRI05BEU ◦	12
TRI05BEU ◦	12
TRI05BEU ◦	12
TRI05BEU ◦	12
TRI05BEU ◦	12
TRI05BEU ◦	12
TRI05BEU ◦	12
TRI05BEU ◦	12
TRI05BEU ◦	12
TRI05BEU ◦	12
TRI05BEU ◦	12

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

VPG184SBEU	9
VPG184SBEU	9
VPG184SBEU	9
VPG184SBEU	9
VPG184SBEU	9
VPG184SBEU	9
VPG184SBEU	9
VPG184SBEU	9
VPG184SBEU	9
VPG184SBEU	9
VPG184SBEU	9

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

VPGTC4BE	27
VPGTC4BE	27
VPGTC4BE	27
VPGTC4BE	27
VPGTC4BE	27
VPGTC4BE	27
VPGTC4BE	27
VPGTC4BE	27
VPGTC4BE	27
VPGTC4BE	27
VPGTC4BE	27

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

VPG186SBEU	6
VPG186SBEU	6
VPG186SBEU	6
VPG186SBEU	6
VPG186SBEU	6
VPG186SBEU	6
VPG186SBEU	6
VPG186SBEU	6
VPG186SBEU	6
VPG186SBEU	6
VPG186SBEU	6

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

VPG1812SBE	4
VPG1812SBE	4
VPG1812SBE	4
VPG1812SBE	4
VPG1812SBE	4
VPG1812SBE	4
VPG1812SBE	4
VPG1812SBE	4
VPG1812SBE	4
VPG1812SBE	4
VPG1812SBE	4

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

VPM12AVBE (AVE S45)	8
VPM12GWBE GEWISS - Serie 20	8
VPM12SIMBE SIEMENS - Futura	8
VPM12VIMBE VIMAR - Idea	8
VPM12TINBE TICINO - International	8

□ BEU/BE - Bianco / White Type 9010

◦ Fornibile a richiesta e per quantità da concordare. / Available on request and for quantities to be agreed




IP 40 - GWT 850°C



SCM17

Scatola di derivazione per minicanali.
H max - 20 mm
L max - 60 mm
Junction box for minitrunking.
max height - 20 mm
max length - 60 mm




SCM090

Scatola di derivazione per minicanali.
min 20x10
max 60x30
Junction box for minitrunking.
min 20x10
max 60x30




TRS15MN

Raccordo tra scatola TRS1440 e centralino TRS16 con minicanali H10 - 16.
Junction between TRS1440 box and TRS16 switchboard with minitrunking H10 - 16.




TRS1440

Scatola di derivazione.
Per canali altezza max 40.
Junction box.
For trunking max H - 40.




TRS16

Centralino a 7 moduli.
Switchboard at 7 modules.



TS

Tassello ad espansione per il fissaggio dei canali a parete (2-3 per m.). Completamente isolato, con testa vite a scomparsa.
Wall plug. For wall mounting of the ducting (2-3 per meter). Completely isolated, with a countersunk screw.
Dim.: Ø 6 mm



MCE15

Cesola per taglio minicanali (anche ad angoli variabili) spessore max 15 mm.
Mitrunkings cutting tool.
Max thickness 15 mm.

Codice Code	BxH mm BxH mm
----------------	------------------

G41BEU	20x10
MS201BEU	20x10
MS301BEU	30x10
MS4010BEU	40x10
BS11BEU	16x16
BS21BEU	25x16
BS31BEU	40x16
BS61BEU	60x16
G20BEU	15x18
G44BEU	25x20
G46BEU	40x20
G48BEU	60x20
MA117	12,5x7,5
MA211	10x10
MA215	15x10
MA221	20x10
MA312	12,5x12,5

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

TS	100
TS	100
TS	100
TS	100
TS	100
TS	100
TS	100
TS	100
TS	100
TS	100
TS	100
TS	100
TS	100
TS	100
TS	100
TS	100
TS	100
TS	100
TS	100
TS	100
TS	100

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

MCE15	1
-------	---



MLA15

Lama di ricambio per MCE15.
Spare blade for MCE15.

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

MLA15	1
-------	---

Tipo Type	Sezione geometrica Working section mm ²	Numero conduttori N. of electric wires mm ²				Ø max cavo cable	MINI E MINI EV	MINI I MINI IV	MINI L	MINI T	MINI G	MINI S MINI A
		1,5	2,5	4	6							
G41 20X10	128	8	6	4	3	8	AEV 10	AIV 10	20	20		S
MS201 20X10	128	8	6	4	3	8	AEV 10	AIV 10	20	20		S
MS301 30X10	208	9	7	5	4	8	10	10	20	20		S
MS4010 40X10	A 125 B 125	7 7	5 5	3 3	2 2	8 8	10	10	40	40		S
BS11 16X16	180	10	8	6	4	12	16	16	16	16		S
BS21 25X16	320	18	14	9	6	12	EV 16	IV 16	25	25		S
BS31 40X16	A 215 B 215	18 18	12 12	9 9	5 5	12 12	EV 16	IV 16	40	40		S
BS61 60X16	A 215 B 215 C 215	18 18 18	12 12 12	9 9 9	5 5 5	12 12 12	16	16	60	60		S
G20 15X16	195	10	8	6	4	12	16	16	15	15		S
G44 25X20	335	18	14	9	6	17	20	20	25	25		A
G45 40X20	A 271 B 271	16 16	11 11	7 7	5 5	17 17	20	20	40	40		A
G46 60X20	A 285 B 285 C 285	15 15 15	11 11 11	7 7 7	5 5 5	17 17 17	20	20	60	60		A

n° conduttori / conductors mm ²					Ø max cavo / cable
1	1,5	2,5	4	6	
6	4	3	2	1	5
6	4	3	2	2	7
9	7	5	3	3	8
13	9	6	5	4	8
10	7	5	4	3	10

MA117	12,5x7,5
MA211	10x10
MA215	15x10
MA221	20x10
MA312	12,5x12,5

6	4	3	2	1	5
6	4	3	2	2	7
9	7	5	3	3	8
13	9	6	5	4	8
10	7	5	4	3	10

Accessori specifici per ogni singola scatola portautenze.
Specific accessories for each socket box.

SCS


Interasse / Interaxis
60/65 mm
100x90x60 mm



RMCP




Raccordo per scatole porta utenze.
Junction of socket boxes.




VPG18S

Interasse / Interaxis
83,5 mm (3 MOD)
130x90x50 mm




TRIO3 TRIO5

Adattatore per prese telefoniche.
Adaptor for telephone plugs.




Adattatore per connettori EDP o coperchio di chiusura per VPG18S usata come scatola di derivazione.
Adaptor for EDP connectors or closing cover for VPG18S used as junction box.





VPG184S

Interasse / Interaxis
108 mm (4 MOD)
150x90x50 mm





VPGTC4

Coperchio di chiusura per VPG184S usata come scatola di derivazione.
Closing cover for VPG184S used as junction box.
125x65 mm




VPG186S

Interasse / Interaxis
100 mm - 6 posti / places
60/70 mm
202x92x63 mm





VPG1812S

Interasse / Interaxis
164 mm x 2 - 12 posti / places
202x150x63 mm



VPM12

Placca porta utenze.
(12 posti)
Front plate socket panel.
(12 places)
190x140 mm




Fratturare le lamelle per il passaggio del cavo dove necessario.
Break along fracture line where required.

RMCP

Raccordo per scatole porta utenze.
Junction of socket boxes.
91x63x24 mm

Per canali / For trunkings
min 20x10 mm - max 60x16 mm



Fratturare lungo le linee pretranciate, secondo la dimensione del canale.
Cut along the pre-cut lines, according to the dimension of the trunking.

MINI
SYSTEM

Dati tecnici
Technical data

TRS15MN

Adattatore.
Junction box.
140x40 mm

Minicanali derivabili con l'utilizzo dell'accessorio TRS15MN.
Minitrunkings derivations with accessory TRS15MN.

B X H	B X H	B X H
20 x 10	25 x 16	25 x 20
30 x 10	40 x 16	40 x 20
40 x 10	60 x 16	60 x 20
60 x 10		



Accessorio per effettuare la derivazione fra canalina e scatola TRS1440 e/o centralino TRS16.



For junction between the TRS1440 boxes and the TRS16 switchboard.

VPGRM

Adattatore per derivare minicanali dalle scatole porta utenze.
Adaptor for junction between minitrunkings and socket boxes.

Inserire sulla parete pretranciata della scatola l'accessorio VPGRM adattato alle misure del minicanale.
Posizionare e fissare la scatola al muro.

Insert on the pre-cut wall of the box the VPGRM accessory according to the minitrunking size. Place and fix the box onto the wall.



TRS16


Centralino a 7 moduli.
Switchboard at 7 modules.
150x150x90 mm

Fissare centralmente il profilo Omega sul fondo della scatola (con le viti in dotazione) nelle sedi contrassegnate. Incastrare gli interruttori e procedere al loro cablaggio. Montare il coperchio ed il coperchietto trasparente fissando con le apposite viti.

Centrally fix the profile Omega on the bottom of the box (with the supplied screws) in the marked points. Insert the interrupters and proceed to their wiring. Climb on the cover and the transparent little cover fixing with the special screws.

7 moduli max. Possibilità di derivare canali solo sul lato superiore ed inferiore.
Max 125x50.
Potenza massima dissipabile: 9 Watt secondo norme CEI 23-48, 23-49.

7 modules max. Junction of the trunkings, on higher and lower sides only.
Max 125x50.
Max dissipable power: 9 Watt, according CEI standard 23-48, 23-49.



TRS1440

Scatola di derivazione.
Junction box.
150x150x85 mm

Per derivare, sui 4 lati, canali sino a 120x40 mm (Tipo G).

For junction, on all sides, 120x40 mm trunking (Type G).

